绝密★本科目考试启用前

2022年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

数　学

本试卷共5页，150分。考试时长120分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题　共40分）

一、选择题共10小题，每小题4分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

（1）已知全集$U=\{x|-3<x<3\}$，集合$A=\{x|-2<x\leqslant 1\}$，则$\complement_U A=$

（A）$(-2,1]$　　（B）$(-3,-2)\cup[1,3)$

（C）$[-2,1)$　　（D）$(-3,-2]\cup(1,3)$

（2）若复数z满足$i\cdot z=3-4i$，则$|z|=$

（A）1　　（B）5

（C）7　　（D）25

（3）若直线$2x+y-1=0$是圆$(x-a)^2+y^2=1$的一条对称轴，则$a=$

（A）$\frac{1}{2}$　　（B）$-\frac{1}{2}$

（C）1　　（D）-1

（4）已知函数$f(x)=\frac{1}{1+2^x}$，则对任意实数x，有

（A）$f(-x)+f(x)=0$　　（B）$f(-x)-f(x)=0$

（C）$f(-x)+f(x)=1$　　（D）$f(-x)-f(x)=\frac{1}{3}$

（5）已知函数$f(x)=\cos^2 x-\sin^2 x$，则

（A）$f(x)$在$(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{6})$上单调递减　　（B）$f(x)$在$(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{12})$上单调递增


（C）$f(x)$在$(0,\frac{\pi}{3})$上单调递减　　（D）$f(x)$在$(\frac{\pi}{4},\frac{7\pi}{12})$上单调递增

（6）设$\{a_n\}$是公差不为0的无穷等差数列，则“$\{a_n\}$为递增数列”是“存在正整数N_0，当$n>N_0$时，$a_n>0$”的

（A）充分而不必要条件　　（B）必要而不充分条件

（C）充分必要条件　　（D）既不充分也不必要条件

（7）在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，为实现绿色冬奥作出了贡献．如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与T和$\lg P$的关系，其中T表示温度，单位是K；P表示压强，单位是bar．下列结论中正确的是



（A）当$T=220$，$P=1026$时，二氧化碳处于液态

（B）当$T=270$，$P=128$时，二氧化碳处于气态

（C）当$T=300$，$P=9987$时，二氧化碳处于超临界状态

（D）当$T=360$，$P=729$时，二氧化碳处于超临界状态

（8）若$(2x-1)^4=a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，则$a_0+a_2+a_4=$

（A）40　　（B）41

（C）-40　　（D）-41

（9）已知正三棱锥$P-ABC$的六条棱长均为6，S是$\triangle ABC$及其内部的点构成的集合．设集合$T=\{Q\in S\mid PQ\leqslant 5\}$，则$T$表示的区域的面积为

（A）$\frac{3\pi}{4}$　　（B）π

（C）2π　　（D）3π

（10）在$\triangle ABC$中，$AC=3$，$BC=4$，$\angle C=90^\circ$．P为$\triangle ABC$所在平面内的动点，且$PC=1$，则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的取值范围是

（A）$[-5,3]$　　（B）$[-3,5]$

（C）$[-6,4]$　　（D）$[-4,6]$

第二部分（非选择题　共 110 分）

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

（11）函数 $f(x)=\frac{1}{x}+\sqrt{1-x}$ 的定义域是_____.

（12）已知双曲线 $y^2+\frac{x^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$，则 $m=$_____.

（13）若函数 $f(x)=A\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$，则 $A=$_____；$f(\frac{\pi}{12})=$_____.

（14）设函数 $f(x)=\begin{cases}-ax+1, & x<a,\\ (x-2)^2, & x\geqslant a.\end{cases}$ 若 $f(x)$ 存在最小值，则 a 的一个取值为_____；a 的最大值为_____.

（15）已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，其前 n 项和 S_n 满足 $a_n\cdot S_n=9$ $(n=1,2,\cdots)$．给出下列四个结论：

① $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3；　② $\{a_n\}$ 为等比数列；

③ $\{a_n\}$ 为递减数列；　④ $\{a_n\}$ 中存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

（16）（本小题 13 分）


在 $\triangle ABC$ 中，$\sin 2C=\sqrt{3}\sin C$.

（Ⅰ）求 $\angle C$；

（Ⅱ）若 $b=6$，且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

（17）（本小题 14 分）

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 BCC_1B_1 为正方形，平面 $BCC_1B_1\perp$ 平面 ABB_1A_1，$AB=BC=2$，M,N 分别为 A_1B_1,AC 的中点.



（Ⅰ）求证：MN// 平面 BCC_1B_1；

（Ⅱ）再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知，求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

条件 ①：$AB\perp MN$；

条件 ②：$BM=MN$.

注：如果选择条件①和条件②分别解答，按第一个解答计分.

（18）（本小题 13 分）

在校运动会上，只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛，比赛成绩达到 9.50 m 以上（含 9.50 m）的同学将获得优秀奖. 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主，收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩，并整理得到如下数据（单位：m）：

甲：9.80，9.70，9.55，9.54，9.48，9.42，9.40，9.35，9.30，9.25；

乙：9.78，9.56，9.51，9.36，9.32，9.23；

丙：9.85，9.65，9.20，9.16.

假设用频率估计概率，且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立.

（Ⅰ）估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率；

（Ⅱ）设 X 是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数，估计 X 的数学期望 EX；

（Ⅲ）在校运动会铅球比赛中，甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大？（结论不要求证明）

（19）（本小题 15 分）

已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的一个顶点为 $A(0,1)$，焦距为 $2\sqrt{3}$.

（Ⅰ）求椭圆 E 的方程；

（Ⅱ）过点 $P(-2,1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B,C，直线 AB,AC 分别与 x 轴交于点 M,N. 当 $|MN|=2$ 时，求 k 的值.

（20）（本小题 15 分）

已知函数 $f(x)=e^x\ln(1+x)$.

（Ⅰ）求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；

（Ⅱ）设 $g(x)=f'(x)$，讨论函数 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的单调性；

（Ⅲ）证明：对任意的 $s,t\in(0,+\infty)$，有 $f(s+t)>f(s)+f(t)$.

（21）（本小题 15 分）

已知 $Q:a_1,a_2,\cdots,a_k$ 为有穷整数数列. 给定正整数 m，若对任意的 $n\in\{1,2,\cdots,m\}$，在 Q 中存在 $a_i,a_{i+1},a_{i+2},\cdots,a_{i+j}\ (j\geqslant 0)$，使得 $a_i+a_{i+1}+a_{i+2}+\cdots+a_{i+j}=n$，则称 Q 为 $m-$连续可表数列.

（Ⅰ）判断 $Q:2,1,4$ 是否为 $5-$连续可表数列？是否为 $6-$连续可表数列？说明理由；

（Ⅱ）若 $Q:a_1,a_2,\cdots,a_k$ 为 $8-$连续可表数列，求证：k 的最小值为 4；

（Ⅲ）若 $Q:a_1,a_2,\cdots,a_k$ 为 $20-$连续可表数列，且 $a_1+a_2+\cdots+a_k<20$，求证：$k\geqslant 7$.

（考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效）